

# KOPITARNA

since 1886

## ZAŠTITNA OBUĆA

za zahtjevnog i odgovornog korisnika



**138 GODINA  
TRADICIJE I  
KVALITETE**

**Kopitarna Zagreb d.o.o.**

Vrapčanska putina 9 · 10 090 Zagreb · Tel: 01 34 96 601 · Email: [kopitarna.zagreb@kopitarna.eu](mailto:kopitarna.zagreb@kopitarna.eu) · [www.kopitarna.com](http://www.kopitarna.com)

**Andrija Gelemanović**, direktor

Tel: 099 23 85 191

Email: [andrija.gelemanovic@kopitarna.eu](mailto:andrija.gelemanovic@kopitarna.eu)

**Martina Černelič**, prodaja

Tel: 01 34 96 601

Email: [martina@kopitarna.eu](mailto:martina@kopitarna.eu)

**Sandi Mađerić**, prodajni predstavnik

Tel: 099 26 99 104

Email: [sandi.madjeric@kopitarna.eu](mailto:sandi.madjeric@kopitarna.eu)

# MUŠKA I ŽENSKA PROFESIONALNA OBUĆA

- PU potplat sa visokom otpornošću na klizanje
- mekan i izmjenjiv uložak, goveđa koža
- omogućena prozračnost modela

- obuća je šivana i lijepljena
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu
- podstavljeno gornjište

- udobna širina
- prilagodljive pasice

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

## Art. Z601



Art. Z601 42  
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 00  
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 07  
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 40  
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 32  
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 23  
Sortiment: 35 - 43

## Art. Z608

Sortiment: 35 - 43



Art. Z608 00



Art. Z608 23



Art. Z608 07



**Art. 2896**

Sortiment: 35 - 47



Art. 2896 07



Art. 2896 00



**Art. 1266**



Art. 1266 00  
Sortiment: 35 - 48



Art. 1266 23  
Sortiment: 35 - 43



Art. 1266 07  
Sortiment: 35 - 48



POTPLAT S VISOKOM OTPORNOŠĆU  
NA KLIZANJE  
OMOGUĆENA PROZRAČNOST

**Art. 3079**

Sortiment: 35 - 47



Art. 3079 10



Art. 3079 17



# UDOBNA PROFESIONALNA OBUĆA

## ANTISTATIČKA PROFESIONALNA OBUĆA

- antistatički provodljivi materijali
- pasica za regulaciju
- omogućena prozračnost modela

- PU potplat sa visokom otpornošću na klizanje
- mekana anatomska unutrašnjost, presvučena govedom kožom
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu

- udobna širina
- zaštitna kapica otporna do 200 J
- potplat otporan na ulja i ugljikovodike

Područja uporabe: EPA okoliš, zdravstvena skrb, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012, EN 20345:2011, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2011

**Art. 2795**

Sortiment: 35 - 47



Art. 2795 07



Art. 2795 00



**Art. 2921**

Sortiment: 35 - 47

zaštitna kapica  
otporna do 200 J



Art. 2921 17



**Art. 2849**

Sortiment: 35 - 42



Art. 2849 10



**Art. A602**

Sortiment: 35 - 47



Art. A602 00



**Art. 737**

Sortiment: 35 - 48



Art. 737 00



Art. 737 07



# ŽENSKA PROFESIONALNA OBUĆA

- meko podstavljeno gornjište
- PU potplat sa visokom otpornošću na klizanje
- anatomski oblikovano ležište noge od mekog lateksa, presvučeno kožom

- obuća je šivana
- podesiv remen ili elastična traka u gornjištu
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu

- blago povišena peta
- udobna širina

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

## Art. N734

Sortiment: 36 - 42



Art. N734 V5



Art. N734 VA



## Art. 1140

Sortiment: 36 - 42



Art. 1140 V5



Art. 1140 VA



## Art. 1141

Sortiment: 36 - 42



Art. 1141 V5



Art. 1141 VA



## Art. 1975

Sortiment: 36 - 42



Art. 1975 00



Art. 1975 07



# ŽENSKA PROFESIONALNA OBUĆA

- meko podstavljeno gornjište
- PU potplat sa visokom otpornošću na klizanje
- anatomski oblikovano ležište noge od mekog lateksa, presvučeno kožom

- obuća je šivana
- podesiv remen ili elastična traka u gornjištu
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu

- blago povišena peta
- udobna širina

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

## Art. 2631

Sortiment: 36 - 42



Art. 2631 20



Art. 2631 08



Art. 2631 V5



Art. 2631 40

## Art. 2748

Sortiment: 36 - 42



Art. 2748 08



Art. 2748 V5



Art. 2748 09



# ŽENSKA PROFESIONALNA OBUĆA

- regulirajući petni remen
- PU potplat otporan na klizanje
- mekana anatomski unutrašnjost, kožna

- omogućena prozračnost modela
- blago povišena peta
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu

- udobna širina
- prilagodljive pasice

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

**Art. 2794**

Sortiment: 35 - 42



NOVO



Art. 2794 40  
Sortiment: 36 - 42



Art. 2794 09



**Art. 2462**

Sortiment: 35 - 42



Art. 2462 89



---

ANATOMSKA UNUTRAŠNOST  
OBUĆA JE ŠIVANA

---

**Art. 1477**

Sortiment: 35 - 42



Art. 1477 BF



**Art. 2227**

Sortiment: 35 - 42



Art. 2227 07



Art. 1477 BG



Art. 2227 00



# ŽENSKA PROFESIONALNA OBUĆA

- regulirajući petni remen
- PU potplat otporan na klizanje
- mekana anatomska unutrašnjost, kožna

- omogućena prozračnost modela
- blago povišena peta
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu

- udobna širina
- prilagodljive pasice

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

## Art. 2926

Sortiment: 35 - 42



Art. 2926 32



Art. 2926 94



Art. 2926 41



Art. 2926 40

## Art. 3002

Sortiment: 36 - 42



Art. 3002 07



## Art. 3213

Sortiment: 35 - 42



Art. 3213 00





# PROFESIONALNA OBUĆA NA DRVENOM POTPLATU

- pregibni potplat od lakog, mekog drveta, prirodan materijal koji diše  
- hodna površina od mekog poliuretana, koji ublažuje intenzitet koraka  
- omogućena prozračnost modela

- udobna širina  
- anatomske oblikovano ležište noge od drveta, koje je toplotni izolator

- obuća je spajana sa čeličnim zakovicama i spajalicama  
- pasica za regulaciju

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2 / Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

## Art. 2202



Art. 2202 00  
Sortiment: 35 - 47



Art. 2202 07  
Sortiment: 35 - 47



## Art. 2201

Sortiment: 38 - 46



Art. 2201 79



Art. 2202 43  
Sortiment: 36 - 42

## Art. 2111

Sortiment: 39 - 46



Art. 2111 RI

## Art. 2204

Sortiment: 35 - 47



Art. 2204 00



# OBUĆA ZA SLOBODNO VRIJEME

- pasica za regulaciju
- potplat od laganog i mekanog pluta, presvučen goveđom kožom

- gornjište obuće je od goveđe kože
- udobna širina

- potplat je od mikroporozne gume ili poliuretana
- anatomski oblikovano mekano ležište noge presvučeno je kožom
- blago povišena peta

Zaštitna kategorija: 1

## Art. 1828



Art. 1828 23  
Sortiment: 36 - 43



Art. 1828 06  
Sortiment: 40 - 50



Art. 1828 40  
Sortiment: 36 - 43



Art. 1828 12  
Sortiment: 38 - 50

## Art. 601



Art. 601 36  
Sortiment: 35 - 43



Art. 601 00  
Sortiment: 35 - 46



Art. 601 41  
Sortiment: 35 - 42



Art. 601 07  
Sortiment: 35 - 46

## Art. 608

Sortiment: 35 - 41



Art. 608 00



Art. 608 07

## Art. 2763

Sortiment: 36 - 42



Art. 2763 23



Art. 2763 43

# NOVO U PONUDI



Sanital Light obuća ima ekskluzivni patent – “Gel uložak” koji se prilagođava peti stopala, stvoren i dizajniran za poboljšanje karakteristika udobnosti. Obuća je izrađena prema međunarodnom standardu UNI EN ISO 9001:2015.



## Art. 041

Sortiment: 36 - 42



Art. 041 00



Art. 041 01

## Art. 039

Sortiment: 36 - 42



Art. 039 00

## Art. 040

Sortiment: 36 - 42



Art. 040 01

NOVO

## Art. 044

Sortiment: 36 - 41



Art. 044 07

NOVO

## Art. 045

Sortiment: 36 - 42

CE 346



Art. 045 00



NOVO

## Art. 053

Sortiment: 39 - 47

CE 746



Art. 053 00



NOVO

## Art. 046

Sortiment: 36 - 42



Art. 046 00



Art. 046 01

NOVO

## Art. 047

Sortiment: 41 - 46



Art. 047 00




Art. 046 23



Art. 046 07



Art. 047 07



## Zaštitna obuća za zahtjevnog odgovornog korisnika

Cijeli ste radni dan na nogama? Kod mnogih zanimanja to je svakodnevica. Ponavljajući stres može biti uzrok smanjene radne učinkovitosti i dugotrajnih tjelesnih ozljeda. Smanjite te pojave odabirom odgovarajuće obuće!

Profesionalna obuća branda Kopitarna dizajnirana je da pruži zaštitu od oštećenja, ozljeda, infekcija i mikrobioloških utjecaja. Protuklizna zaštitna svojstva obuće povećavaju sigurnost ljudi zaposlenih u zdravstvu, hotelijerstvu, ugostiteljstvu, trgovini i ostalim uslužnim djelatnostima kao i u pogonima lake industrije.

Obuća je testirana i ispitana u skladu sa europskim normama i standardima. Zaštitna obuća Kopitarna je, glede vrste zaštite koju pruža, u skladu sa direktivom OVO(89/686/EEC). Standardi, koji se poštuju kroz cijeli postupak proizvodnje, su: EN ISO 20344:2004, EN ISO 20344:2004/A1:2007, EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2012.

Simboli	Zaštita	Klasa	Nivo zaštite											
			20347:2012				20345:2011							
			OB	O1	O2	O3	SB	S1	S2	S3				
	<b>Osnovna zaštita</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SRA obuća je otporna na klizanje na keramičkim podlogama													
	SRB obuća je otporna na klizanje na čeličnim podlogama		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	SRC obuća je otporna na klizanje na keramičkim i čeličnim podlogama													
	<b>Dodatna zaštita</b>													
	Zatvorena u zadnjem dijelu		0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X
	Reljefni potplat		0	0	0	X	0	0	0	0	X	X	X	X
	P obuća je otporna na proboj do 1100 N		0	0	0	X	0	0	0	0	X	X	X	X
	C provodna obuća < 0,1 MΩ		0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	A obuća je antistatička		0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X
	HI obuća je otporna na toplinu	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CI obuća je otporna na smrzavanje do -20 °C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu		0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X
	WR obuća je vodootporna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M zaštita gornjeg dijela stopala		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	AN zaštita gležnja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CR otpornost gornjišta na prorezivanje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WRU vodoodbojno gornjište		0	0	X	X	0	0	X	X	X	X	X	X
	HRO otpornost potplata na kontaktnu toplinu (300 °C 1 min)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FO obuća je otporna na ulja i goriva		0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X
	ESD obuća osigurava zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja													
	prilagodljiva pasica													



Ublažavanje vibracija



Oznaka za antistatičnu obuću



Potplat je savitljiv



Obuća je meka i podatna



Trgovačka marka: Kopitarna



Promjenjiv uložak



Obuća je šivana



Potplat koji se ne sklize

Prikladnu obuću lako izaberite uz pomoć iskusnih profesionalaca iz Kopitarne i kataloga profesionalne obuće. Prije narudžbe pojedinačnog artikla provjerite stupanj zaštite i certifikat.

### Legenda simbola stupnjeva sigurnosti:

X – obavezno ispunjenje zahtjeva

O – nije obavezan zahtjev, ukoliko ga obuća ispunjava, na obuću se dodaje oznaka pored zaštitne oznake.

▲ – Mora biti ispunjen jedan od tri zahtjeva

**Razred I:** obuća, je izrađena od kože ili drugih materijala, uz iznimku obuće, koja je u cijelosti izrađena od plastičnih materijala.

**SB/OB:** Oprema je u skladu sa osnovnim sigurnosnim zahtjevima radne obuće.

**S1:** Pored zaštitne oznake SB obuća je zatvorena u predjelu uloška, obuća je antistatička, u petnom djelu ublažuje intenzitet energije, potplat je otporan na ulje i gorivo, preporuča se za upotrebu u suhom radnom okruženju.

**O1:** Pored zaštitne oznake OB obuća je zatvorena u predjelu uloška, obuća je antistatička, u petnom djelu ublažuje intenzitet energije, preporuča se za upotrebu u suhom radnom okruženju.

**S2/O2:** Pored zaštite pod oznakom S1/O1 gornji dio obuće je do određene mjere vodootporan, preporuča se za upotrebu u vlažnom radnom okruženju, ali ne u mokrom

**S3/O3:** Pored zaštite S2/O2 potplat je otporan na probijanje, potplat je sa utorima, preporuča se za upotrebu u visoko rizičnom radnom okruženju.