

KOPITARNA

since 1886

140 LET
TRADICIJE IN
KAKOVOSTI

DELOVNA IN ZAŠČITNA OBUTEV

za zahtevne in odgovorne



Kopitarna Sevnica d.o.o.

Prvomajska ulica 8 · 8290 Sevnica · tel.: +386 (0)7 81 63 400 · e-mail: info@kopitarna.eu · www.kopitarna.com

Nataša Hribar
direktorica prodaje
Tel: 07 81 63 411
natasa.hribar@kopitarna.eu

Matic Babič
prodajni predstavnik
Tel: 07 81 63 421
GSM: 051 612 760
matic.babic@kopitarna.eu

Nada Matić Perković
prodajna predstavnica
GSM: 030 482 298
nada.matic@kopitarna.eu

MOŠKA IN ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs
- mehak anatomske notranjnik, usnjen
- omogočena zračnost modelov

- obutev je lepljena in šivana
- blaženje energije v petnem delu
- oblazinjen nart

- udobna širina
- pasek na regulacijo

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. Z601



Art. Z601 60
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 00
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 07
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 41
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 42
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 23
Sortiment: 35 - 43



Art. Z608

Sortiment: 35 - 43



Art. Z608 00



Art. Z608 23



Art. Z608 07



Art. 2896

Sortiment: 35 - 47

**Art. 2896 07****Art. 2896 00****Art. 1266****Art. 1266 41**

Sortiment: 35 - 43

**Art. 1266 00**

Sortiment: 35 - 48

**Art. 1266 07**

Sortiment: 35 - 48



PODPLAT Z VISOKO ODPORNOSTJO NA ZDRS
OMOGOČENA ZRAČNOST MODELOV

Art. 3079

Sortiment: 35 - 47

**Art. 3079 10****Art. 3079 17**

UDOBNA POKLICNA OBUTEV

ANTISTATIČNA POKLICNA OBUTEV

- antistatični pohodni materiali
- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs
- udobna širina
- pasek na regulacijo
- mehak anatomski notranjik, prevlečen z govejim usnjem
- zaščitna kapica, odporna do 200 J
- omogočena zračnost modelov
- blaženje energije v petnem delu
- podplat odporen na olja in ogljikovodike

Področja uporabe: EPA okolja, zdravstvena oskrba, laboratoriji, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z: EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2011

Art. 2795

Sortiment: 35 - 47



Art. 2795 00



Art. 2795 07




Art. 2921

Sortiment: 35 - 47

zaščitna kapica,
odporna do 200 J



Art. 2921 17



Art. A602

Sortiment: 35 - 47



Art. A602 00



Art. 737

Sortiment: 35 - 48



Art. 737 00



Art. 737 07



BLAŽENJE ENERGIJE
V PETNEM DELU

ŽENSKA IN MOŠKA POKLICNA OBUTEV

- protizdrsen podplat
- sproščen dizajn za prostornejše prileganje
- spominska pena v notranjosti za edinstveno udobje



Art. SC21

Sortiment: UNO 35 - 41



Art. SC21 00



Art. SC21 07



Art. SC22

Sortiment: SQUAD 35 - 42



Art. SC22 00



Art. SC22 07



Art. SC25

Sortiment: FLEX ADV 39 - 48



Art. SC25 07



Art. SC05

Sortiment: COLSIN 40 - 48



Art. SC05 07



ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- mehko oblažjen nart
- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs
- anatomsko oblikovano ležišče noge iz mehkega lateksa, oblečeno z govejim usnjem

- obutev je šivana
- nastavljen pasek ali elastični trak v nartu
- blaženje energije v petnem delu

- rahlo povišana peta
- udobna širina

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. 2631

Sortiment: 36 - 42



Art. 2631 V5



Art. N734

Sortiment: 36 - 42



Art. N734 V5



Art. 1141

Sortiment: 36 - 42



Art. 1141 V5



Art. N734 VA



Art. 1141 VA



RAHLO POVIŠANA PETA
UDOBNA ŠIRINA

Art. 2748

Sortiment: 36 - 42



Art. 2748 09



Art. 1140

Sortiment: 36 - 42



Art. 1140 V5



Art. 1140 VA



ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- petni pasek na regulacijo
- PU podplat odporen na zdrs
- mehak anatomski notranjik, usnjen
- omogočena zračnost modelov
- blaženje energije v petnem delu
- rahlo povišana peta
- udobna širina
- nastavljivi paski

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. 2794

Sortiment: 35 - 42



Art. 2794 60



Art. 2794 40

Sortiment: 36 - 42



Art. 2794 09



ANATOMSKI NOTRANJIK
OBUTEV JE ŠIVANA

Art. 1477

Sortiment: 35 - 42



Art. 1477 BF



Art. 1477 BG



Art. 2227

Sortiment: 35 - 42



Art. 2227 07



Art. 2227 00



ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- petni pasek na regulacijo
- PU podplat odporen na zdrs
- mehak anatomski notranjik, usnjen
- omogočena zračnost modelov
- blaženje energije v petnem delu
- rahlo povišana peta
- udobna širina
- nastavljivi paski

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. 2926

Sortiment: 35 - 42



Art. 2926 60

NOVO



Art. 2926 94



Art. 2926 41

Art. 0056

Sortiment: 35 - 42



Art. 0056 01



NOVO

Art. 3002

Sortiment: 36 - 42



Art. 3002 07



RAZTEGLJIV
MATERIAL NA
NOTRANJJI IN
ZUNANJJI STRANI
OBUTVE

NOVO

Art. 0057

Sortiment: 35 - 42



Art. 0057 02



OMOGOČENA ZRAČNOST
MODELOV

BLAŽENJE ENERGIJE
V PETNEM DELU

POKLICNA OBUTEV NA LESENEM PODPLATU

- pregiben podplat iz lahkega, mehkega lesa, ki je naraven material in diha
- hodna površina iz mehkega poliuretana, ki blaži intenzivnost korakov
- omogočena zračnost modelov

- udobna širina
- anatomsko oblikovano ležišče
- noge iz lesa, ki je toplotni izolator

- montirana obutev z jeklenimi
žeblički in sponkami
- pasek na regulacijo

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2 / Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. 2202



Art. 2202 23
Sortiment: 36 - 42



Art. 2202 00
Sortiment: 35 - 47



Art. 2202 07
Sortiment: 35 - 47



Art. 2204

Sortiment: 35 - 47



Art. 2204 00



Art. 2452

Sortiment: 36 - 42



Art. 2452 60

Art. 2201

Sortiment: 38 - 46



Art. 2201 79

Art. 2111

Sortiment: 39 - 46



Art. 2111 RI



Art. 2452 41



ŽENSKA IN MOŠKA OBUTEV NA KORKU

- pasek na regulacijo

- podplat iz lahke in mehke plute, oblečene z govejim usnjem

- zgornji del obutve iz govejega usnja

- udobna širina

- podplati iz mikroporozne gume ali iz poliuretana

- anatomsko oblikovano mehko ležišče noge prevlečeno z usnjem

- rahlo povišana peta

Zaščitna kategorija: 1

Art. 1828



Art. 1828 09
Sortiment: 37 - 43



Art. 1828 06
Sortiment: 40 - 47



Art. 1828 12
Sortiment: 38 - 47



Art. 1828 23
Sortiment: 36 - 43

Art. 3221

Sortiment: 37 - 43



Art. 3221 64



Art. 3221 63



Art. 3221 62

Art. 3144

Sortiment: 36 - 43



Art. 3144 12



Art. 3144 60



Art. 2763

Sortiment: 36 - 42



Art. 2763 23

Art. 3101



Art. 3101 13
Sortiment: 39-50



Art. 3101 61
Sortiment: 39-47



Art. 3101 14
Sortiment: 39-50

Art. TO051

Sortiment: 37 - 42



Art. TO051 00



Art. TO051 02

TO049

Sortiment: 36 - 42



Art. TO049 02



Art. TO049 00



Art. TO049 07

Art. 046

Sortiment: 36 - 42



Art. 046 01

Art. 601

Sortiment: 35 - 46



Art. 601 07



Art. 601 00



Art. 046 23



Art. 046 07



Art. 046 00

Art. 047

Sortiment: 41 - 46



Art. 047 00



Art. 047 07



Sanital Light obutev ima ekskluziven patent Gel vložek, ki se prilagaja peti stopala, narejen in oblikovan za izboljšanje udobnosti. Obutev je narejena po mednarodnem standardu UNI EN ISO 9001:2015.



Art. 041

Sortiment: 36 - 42



Art. 041 00



Art. 041 01



Zadnji pasček na zaponko za stabilno nogo

Zaponka za prilagajanje pasčka na nartu

Mehko naravno usnje in zračenje

Šivana obutev

Višina pete ugodno vpliva na počutje

Notranjik iz mehkega latexa za anatomsko ležišče noge

Nedrseč podplat za varno hojo

Zaščitna poklicna obutev - za zahtevne in odgovorne

Ves delovni dan na nogah? V mnogih poklicih je to vsakdanjost. Ponavljajoče se obremenitve so lahko vir zmanjšane učinkovitosti in dolgotrajnejših telesnih okvar. Preprečite takšne pojave z izborom ustreznih obutve!

Poklicna obutev blagovne znamke Kopitarna je zasnovana tako, da ščiti pred okvarami, poškodbami, okužbami in mikrobiološkimi vplivi. Z zaščito proti drsenju obutev povečuje varnost ljudi zaposlenih v zdravstvu, hotelirstvu, gostinstvu, trgovini in drugih storitvenih dejavnostih ter različnih lahkih industrijskih panogah.

Obutev je testirana in preizkušena v skladu z evropskimi normami in standardi. Zaščitna obutev Kopitarna je glede na vrsto zaščite, ki jo nudi, skladna z direktivami OVO (89/686/EEC). Standardi, ki se upoštevajo skozi ves postopek proizvodnje, so: EN ISO 20344:2004, EN ISO 20344:2004/A1:2007, EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2011

Simboli	Zaščita	Razred	Stopnja zaščite							
			20347:2012				20345:2011			
			OB	O1	O2	O3	SB	S1	S2	S3
	Osnovna zaščita		X	X	X	X	X	X	X	X
	SRA obutev je odporna proti drsenju na keramičnih tleh									
	SRB obutev je odporna proti drsenju na jeklenih tleh		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	SRC obutev je odporna proti drsenju na keramičnih in jeklenih tleh									
	SR obutev je odporna proti drsenju									
	Dodatna zaščita									
	Zaprta v zadnjem predelu		0	X	X	X	0	X	X	X
	Narebren podplat		0	0	0	X	0	0	0	X
	P obutev je odporna na preboj do 1100 N		0	0	0	X	0	0	0	X
	C prevodna obutev < 0,1 MΩ		0	-	-	-	0	-	-	-
	A obutev je antistatična	I	0	X	X	X	0	X	X	X
	HI obutev je odporna na vročino		0	0	0	0	0	0	0	0
	CI obutev je odporna na mraz do -20 °C		0	0	0	0	0	0	0	0
	E blaženje energije v petnem delu		0	X	X	X	0	X	X	X
	WR obutev je vodoodporna		0	0	0	0	0	0	0	0
	M zaščita narta		-	-	-	-	0	0	0	0
	AN zaščita gležnja		0	0	0	0	0	0	0	0
	CR odpornost zgornjega dela proti urezom		0	0	0	0	0	0	0	0
	WRU vodoodbojni zgornji del		0	0	X	X	0	0	X	X
	HRO odpornost podplata na kontaktno toploto (300 °C 1 min)		0	0	0	0	0	0	0	0
	FO obutev je odporna na olja in gorivo		0	0	0	0	0	X	X	X
	ESD obutev zagotavlja zaščito za elektrostatično praznjenje									
	prilagodljiv pasek									



blažitev tresljajev



oznaka za antistatično obutev



podplat je pregiben



obutev je mehka in prožna



blagovna znamka - Kopitarna



izmenljiv vložek



obutev je šivana



nedrseč podplat

Ustrezno obutev lahko izberete s pomočjo izkušenih strokovnjakov iz Kopitarne in kataloga poklicne obutve. Pred naročilom posameznega artikla preverite stopnjo zaščite in certifikat.

Stopnja zaščite poklicne in zaščitne obutve so lahko označene z naslednjimi simboli:

X – obvezna izpolnitev zahtev

O – to niso obvezne zahteve, če jih obutev izpolni, se na obutev dodajo oznake poleg zaščitnih oznak.

– izpolnjena mora biti ena od treh zahtev.

Razred I: obutev, izdelana iz usnja ali drugih materialov, z izjemo obutve, ki je v celoti izdelana iz plastičnih materialov.

SB/OB: oprema je v skladu z osnovnimi varnostnimi zahtevami delovne/zaščitne obutve.

S1: poleg zaščite pod oznako SB je obutev zaprta v predelu vložka, obutev je antistatična, v petnem delu blaži intenziteto energije, podplat je odporen na olja in gorivo, priporoča se za uporabo v suhem delovnem okolju

O1: poleg zaščite pod oznako OB je obutev zaprta v predelu vložka, obutev je antistatična, v petnem delu blaži intenziteto energije, priporoča se za uporabo v suhem delovnem okolju

S2/O2: poleg zaščite pod oznako S1/O1 je zgornji del obutve do določene mere vodoodporen, priporoča se za uporabo v vlažnem delovnem okolju, vendar ne v mokrem

S3/O3: poleg zaščite pod oznako S2/O2 je podplat obutve odporen na preboj, podplat je narebren, priporoča se za uporabo v visoko rizičnem delovnem okolju