

# KOPITARNA

since 1886

**140**  
**GODINA**  
**TRADICIJE I**  
**KVALITETE**

## ZAŠTITNA OBUĆA

za zahtjevnog i odgovornog korisnika



Kopitarna Zagreb d.o.o.

Vrapčanska putina 9 · 10 090 Zagreb · Tel: 01 34 96 601 · Email: kopitarna.zagreb@kopitarna.eu · www.kopitarna.com

Andrija Gelemanović, direktor

Tel: 099 23 85 191

Email: andrija.gelemanovic@kopitarna.eu

Martina Černelič, prodaja

Tel: 01 34 96 601

Email: martina@kopitarna.eu

Sandi Mađerić, prodajni predstavnik

Tel: 099 26 99 104

Email: sandi.madjeric@kopitarna.eu

# MUŠKA I ŽENSKA PROFESIONALNA OBUĆA

- PU potplat sa visokom otpornošću na klizanje
- mekan i izmjenjiv uložak, goveđa koža
- omogućena prozračnost modela

- obuća je šivana i lijepljena
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu
- podstavljeno gornjište

- udobna širina
- prilagodljive pasice

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

## Art. Z601



Art. Z601 60  
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 00  
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 07  
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 41  
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 42  
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 23  
Sortiment: 35 - 43

## Art. Z608

Sortiment: 35 - 43



Art. Z608 00



Art. Z608 23



Art. Z608 07



**Art. 2896**

Sortiment: 35 - 47



Art. 2896 07



Art. 2896 00



**Art. 1266**



Art. 1266 41

Sortiment: 35 - 43



Art. 1266 00

Sortiment: 35 - 48



Art. 1266 07

Sortiment: 35 - 48



POTPLAT SA VISOKOM OTPORNOŠĆU NA KLIZANJE  
OMOGUĆENA PROZRAČNOST MODELA

**Art. 3079**

Sortiment: 35 - 47



Art. 3079 10



Art. 3079 17



# UDOBNA PROFESIONALNA OBUĆA

## ANTISTATIČKA PROFESIONALNA OBUĆA

- antistatički provodljivi materijali
- pasica za regulaciju
- omogućena prozračnost modela
- PU potplat sa visokom otpornošću na klizanje
- mekana anatomska unutrašnjost, presvučena govedom kožom
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu
- udobna širina
- zaštitna kapica otporna do 200 J
- potplat otporan na ulja i ugljikovodike

Područja uporabe: EPA okoliš, zdravstvena skrb, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012, EN 20345:2011, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2011

### Art. 2795

Sortiment: 35 - 47



Art. 2795 00



Art. 2795 07



### Art. 2921

Sortiment: 35 - 47

zaštitna kapica  
otporna do 200 J



Art. 2921 17



### Art. A602

Sortiment: 35 - 47



Art. A602 00



### Art. 737

Sortiment: 35 - 48



Art. 737 00



Art. 737 07



SMANJUJE UDAR PRI  
HODU U PETNOM DIJELU

## ŽENSKA I MUŠKA PROFESIONALNA OBUĆA

- potplat s otpornošću na klizanje
- slobodniji dizajn za udobnije pristajanje
- uložna tabanica od memorijske pjene za jedinstvenu udobnost



### Art. SC21

Sortiment: UNO 35 - 41



Art. SC21 00



Art. SC21 07



### Art. SC22

Sortiment: SQUAD 35 - 42



Art. SC22 00



Art. SC22 07



### Art. SC25

Sortiment: FLEX ADV 39 - 48



Art. SC25 07



### Art. SC05

Sortiment: COLSIN 40 - 48



Art. SC05 07



# ŽENSKA PROFESIONALNA OBUĆA

- meko podstavljeno gornjište
- PU potplat sa visokom otpornošću na klizanje
- anatomski oblikovano ležište noge od mekog lateksa, presvučeno kožom

- obuća je šivana
- podesiv remen ili elastična traka u gornjištu
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu

- blago povišena peta
- udobna širina

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

## Art. 2631

Sortiment: 36 - 42



Art. 2631 V5



## Art. N734

Sortiment: 36 - 42



Art. N734 V5



## Art. 1141

Sortiment: 36 - 42



Art. 1141 V5



Art. N734 VA



Art. 1141 VA



BLAGO POVIŠENA PETA  
UDOBNA ŠIRINA

## Art. 1140

Sortiment: 36 - 42



Art. 1140 V5



## Art. 2748

Sortiment: 36 - 42



Art. 2748 09



Art. 1140 VA



# ŽENSKA PROFESIONALNA OBUĆA

- regulirajući petni remen
- PU potplat otporan na klizanje
- mekana anatomska unutrašnjost, kožna

- omogućena prozračnost modela
- blago povišena peta
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu

- udobna širina
- prilagodljive pasice

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

**Art. 2794**

Sortiment: 35 - 42



Art. 2794 60



Art. 2794 40

Sortiment: 36 - 42



Art. 2794 09



ANATOMSKA UNUTRAŠNOST  
OBUĆA JE ŠIVANA

**Art. 1477**

Sortiment: 35 - 42



Art. 1477 BF



**Art. 2227**

Sortiment: 35 - 42



Art. 2227 07



Art. 1477 BG



Art. 2227 00



# ŽENSKA PROFESIONALNA OBUĆA

- regulirajući petni remen
- PU potplat otporan na klizanje
- mekana anatomska unutrašnjost, kožna

- omogućena prozračnost modela
- blago povišena peta
- smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu

- udobna širina
- prilagodljive pasice

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2

Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

**Art. 2926**

Sortiment: 35 - 42



Art. 2926 60

NOVO



Art. 2926 94



Art. 2926 41

**Art. 0056**

Sortiment: 35 - 42



Art. 0056 01



NOVO

**Art. 3002**

Sortiment: 36 - 42



Art. 3002 07



RASTEZLJIV  
MATERIJAL NA  
UNUTARNJOJ  
I VANJSKOJ  
STRANI OBUĆE

NOVO

**Art. 0057**

Sortiment: 35 - 42



Art. 0057 02



OMOGUĆENA  
PROZRAČNOST MODELA  
SMANJUJE UDAR PRI  
HODU U PETNOM DIJELU

# PROFESIONALNA OBUĆA NA DRVENOM POTPLATU

- pregibni potplat od lakog, mekog drveta, prirodan materijal koji diše  
- hodna površina od mekog poliuretana, koji ublažuje intenzitet koraka  
- omogućena prozračnost modela

- udobna širina  
- anatomske oblikovano ležište noge od drveta, koje je toplotni izolator

- obuća je spajana sa čeličnim zakovicama i spajalicama  
- pasica za regulaciju

Područja uporabe: zdravstvena skrb, hotelijerstvo, laboratoriji, servisi za čišćenje, kuhinje, uslužne djelatnosti, industrijske grane.

Zaštitna kategorija: 2 / Stupanj sigurnosti u skladu sa: EN ISO 20347:2012

## Art. 2202



Art. 2202 23  
Sortiment: 36 - 42



Art. 2202 00  
Sortiment: 35 - 47



Art. 2202 07  
Sortiment: 35 - 47



## Art. 2204

Sortiment: 35 - 47



Art. 2204 00



## Art. 2452

Sortiment: 36 - 42



Art. 2452 60

## Art. 2201

Sortiment: 38 - 46



Art. 2201 79

## Art. 2111

Sortiment: 39 - 46



Art. 2111 RI



Art. 2452 41



# ŽENSKA I MUŠKA OBUĆA NA KORJKU

- pasica za regulaciju  
- potplat od laganog i mekanog pluta, presvučen govedom kožom

- gornjište obuće je od govede kože  
- udobna širina

- potplat je od mikroporozne gume ili poliuretana  
- anatomski oblikovano mekano ležište noge presvučeno je kožom  
- blago povišena peta

Zaštitna kategorija: I

## Art. 1828



Art. 1828 09  
Sortiment: 37 - 43



Art. 1828 06  
Sortiment: 40 - 47



Art. 1828 12  
Sortiment: 38 - 47



Art. 1828 23  
Sortiment: 36 - 43

## Art. 3221

Sortiment: 37 - 43



Art. 3221 63



Art. 3221 64



Art. 3221 62

## Art. 3144

Sortiment: 36 - 43



Art. 3144 12



Art. 3144 60



## Art. 2763

Sortiment: 36 - 42



Art. 2763 23

## Art. 3101



Art. 3101 13  
Sortiment: 39-50



Art. 3101 61  
Sortiment: 39-47



Art. 3101 14  
Sortiment: 39-50

## Art. TO051

Sortiment: 37 - 42



Art. TO051 00



Art. TO051 02

## TO049

Sortiment: 36 - 42



Art. TO049 02



Art. TO049 00



Art. TO049 07

## Art. 046

Sortiment: 36 - 42



Art. 046 01

## Art. 601

Sortiment: 35 - 46



Art. 601 07



Art. 601 00



Art. 046 23



Art. 046 07



Art. 046 00

## Art. 047

Sortiment: 41 - 46



Art. 047 00



Art. 047 07



Sanital Light obuća ima ekskluzivni patent – “Gel uložak” koji se prilagođava peti stopala, stvoren i dizajniran za poboljšanje karakteristika udobnosti. Obuća je izrađena prema međunarodnom standardu UNI EN ISO 9001:2015.



## Art. 041

Sortiment: 36 - 42



Art. 041 00



Art. 041 01

Regulirajući petni remen za stabilnu nogu

Kopča za prilagodavanje remena na gornjištu

Mekana i prozirna prirodna koža

Šivana obuća

Visina pete daje ugodan osjećaj pri hodu

Unutrašnjost je od mekog latexa za anatomsko ležište stopala

Protuklizni potplat za siguran hod



Ublažavanje vibracija



Oznaka za antistatičnu obuću



Potplat je savitljiv




Obuća je meka i podatna



Trgovačka marka: Kopitarna



Promjenjiv uložak



Obuća je šivana



Potplat koji se ne sklize

## Zaštitna obuća za zahtjevnog odgovornog korisnika

Cijeli ste radni dan na nogama? Kod mnogih zanimanja to je svakodnevica. Ponavljajući stres može biti uzrok smanjene radne učinkovitosti i dugotrajnih tjelesnih ozljeda. Smanjite te pojave odabirom odgovarajuće obuće!

Profesionalna obuća branda Kopitarna dizajnirana je da pruži zaštitu od oštećenja, ozljeda, infekcija i mikrobioloških utjecaja. Protuklizna svojstva obuće povećavaju sigurnost ljudi zaposlenih u zdravstvu, hotelijerstvu, ugostiteljstvu, trgovini i ostalim uslužnim djelatnostima kao i u pogonima lake industrije.

Obuća je testirana i ispitana u skladu sa europskim normama i standardima. Zaštitna obuća Kopitarna je, glede vrste zaštite koju pruža, u skladu sa direktivom OVO(89/686/EEC). Standardi, koji se poštuju kroz cijeli postupak proizvodnje, su: EN ISO 20344:2004, EN ISO 20344:2004/A1:2007, EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2012.

Prikladnu obuću lako izaberite uz pomoć iskusnih profesionalaca iz Kopitarne i kataloga profesionalne obuće. Prije narudžbe pojedinačnog artikla provjerite stupanj zaštite i certifikat.

Simboli	Zaštita	Klasa	Nivo zaštite											
			20347:2012				20345:2011							
			OB	O1	O2	O3	SB	S1	S2	S3				
	<b>Osnovna zaštita</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>SRA</b> obuća je otporna na klizanje na keramičkim podlogama													
	<b>SRB</b> obuća je otporna na klizanje na čeličnim podlogama		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	<b>SRC</b> obuća je otporna na klizanje na keramičkim i čeličnim podlogama													
	<b>SR</b> obuća je otporna na klizanje													
	<b>Dodatna zaštita</b>													
	Zatvorena u zadnjem dijelu		0	X	X	X	0	X	X	X				
	Reljefni potplat		0	0	0	X	0	0	0	X				
	<b>P</b> obuća je otporna na proboj do 1100 N		0	0	0	X	0	0	0	X				
	<b>C</b> provodna obuća < 0,1 MΩ		0	-	-	-	0	-	-	-				
	<b>A</b> obuća je antistatička	<b>I</b>	0	X	X	X	0	X	X	X				
	<b>HI</b> obuća je otporna na toplinu		0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>CI</b> obuća je otporna na smrzavanje do -20 °C		0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>E</b> smanjuje udar pri hodu u petnom dijelu		0	X	X	X	0	X	X	X				
	<b>WR</b> obuća je voodoporna		0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>M</b> zaštita gornjeg dijela stopala		-	-	-	-	0	0	0	0				
	<b>AN</b> zaštita gležnja		0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>CR</b> otpornost gornjišta na prerezivanje		0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>WRU</b> voododbojno gornjište		0	0	X	X	0	0	X	X				
	<b>HRO</b> otpornost potplata na kontaktnu toplinu (300 °C 1 min)		0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>FO</b> obuća je otporna na ulja i goriva		0	0	0	0	0	X	X	X				
	<b>ESD</b> obuća osigurava zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja													
	prilagodljiva pasica													

### Legenda simbola stupnjeva sigurnosti:

X – obavezno ispunjenje zahtjeva

O – nije obavezan zahtjev, ukoliko ga obuća ispunjava, na obuću se dodaje oznaka pored zaštitne oznake.

▲ – Mora biti ispunjen jedan od tri zahtjeva

**Razred I:** obuća, je izrađena od kože ili drugih materijala, uz iznimku obuće, koja je u cijelosti izrađena od plastičnih materijala.

**SB/OB:** Oprema je u skladu sa osnovnim sigurnosnim zahtjevima radne obuće.

**S1:** Pored zaštitne oznake SB obuća je zatvorena u predjelu uloška, obuća je antistatička, u petnom djelu ublažuje intenzitet energije, potplat je otporan na ulje i gorivo, preporuča se za upotrebu u suhom radnom okruženju.

**O1:** Pored zaštitne oznake OB obuća je zatvorena u predjelu uloška, obuća je antistatička, u petnom djelu ublažuje intenzitet energije, preporuča se za upotrebu u suhom radnom okruženju.

**S2/O2:** Pored zaštite pod oznakom S1/O1 gornji dio obuće je do određene mjere voodoporan, preporuča se za upotrebu u vlažnom radnom okruženju, ali ne u mokrom

**S3/O3:** Pored zaštite S2/O2 potplat je otporan na probijanje, potplat je sa utorima, preporuča se za upotrebu u visoko rizičnom radnom okruženju.